



Datum: 24.01.2014

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Technischer Ausschuss			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: III	Amt: Bauamt/Tiefbauangelegenheiten	Sachbearb.: Herr Porath
------------------	---------------------------------------	----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Bauamt					
Finanzabteilung					

**TOP: Erneuerung der Straße "Zum Osterbrauke", Holthausen
- Beschlussfassung über das Ausbauprogramm**

Produktgruppe: 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

1. Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss stimmt dem vorgeschlagenen Ausbauprogramm zu.

2. Sachverhalt und Begründung:

Die Straße hat zum Teil erhebliche Setzungen, die auf einen nicht ordnungsgemäßen Oberbau schließen lassen. Eine durchgehende Entwässerung ist nicht vorhanden. Daher soll die Straße über eine Länge von 230 m von der Ohlbergstraße bis zum Ende der Bebauung bei Haus Nr. 13 erneuert werden. Aus dem beiliegenden Lageplan ist der Ausbaubereich ersichtlich.

Der Ausbau erfolgt nach den Grundsätzen einer Verkehrsmischfläche. Die Regelbreite der Fahrbahn beträgt 4,00 m. In den Kurvenbereichen wird eine Aufweitung vorgesehen. Am Ausbauende ist auf Grund der örtlichen Situation nur eine Breite von 3,50 m zu realisieren. Talseitig erhält die Straße zur Entwässerung eine 50 cm breite dreizeilige Rinne aus Betonsteinen. Die gegenüberliegende Randeinfassung besteht aus einem einzeiligen Pflasterstreifen.

Die Anlieger wurden am 03.12.2013 im Rahmen einer Anliegerversammlung über das Bauprogramm und die Kosten informiert. Es handelt sich hierbei um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme nach Baugesetzbuch.