



Datum: 05.08.2015

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Technischer Ausschuss			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: III	Amt: Bauamt/Tiefbauangelegenheiten	Sachbearb.: Herr Schmidt
------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Bauamt					

TOP: Ausbau der "Mittelstraße" in Holthausen
- Sachstandsbericht

Produktgruppe: 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

1. Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

2. Sachverhalt und Begründung:

Die Stadtwerke Schmallenberg planen für das Jahr 2015 die Kanalisation im Trennsystem in der Mittelstraße in Holthausen zu erneuern. Mittel hierfür sind im Wirtschaftsplan etatisiert. Beginnend von der Pumpstation bei der Mittelstraße 1 (Johannesbad Service GmbH & Co. KG) bis zur Schützenhalle soll die vorhandene Regen- und Schmutzwasserkanalisation einschließlich der dazugehörigen Hausanschlussleitungen durch Kunststoffrohre ersetzt werden. Zeitgleich plant der WBV Holthausen die Erneuerung der Wasserleitung. Geplant ist daher, gleichzeitig die Mittelstraße, die sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet, im Tiefausbau zu erneuern.

In einem 1. Abschnitt wollen die Stadtwerke die Kanalisation, beginnend von der Pumpstation bis zur Mittelstraße 3 erneuern. Ebenso ist angedacht, den vorhandenen Wirtschaftsweg im Tiefausbau zu sanieren. Vorgesehen ist, diesen Weg auf einer Gesamtlänge von ca. 275 m in Asphaltbauweise mit einer Breite von 3,50 m herzustellen. Beidseitig werden 75 cm breite Bankette angeordnet. Im Bereich Mittelstraße 1 dienen eine dreizeilige Rinne sowie ein einzeliger Pflasterstreifen als Randeinfassung der Fahrbahn. Beginn und Ende des Ausbauabschnittes ist aus dem beiliegenden Lageplan ersichtlich.

Die Ausbaumaßnahme ist nach dem KAG NRW beitragspflichtig. Hierfür soll eine gesonderte Anliegerversammlung stattfinden.

Im weiteren Verlauf der Mittelstraße in Richtung Ortsmitte wird die neue Kanalisation in der südlichen Straßenseite verlegt. Für die Verlegung in dieser Trasse müssen die vorhandenen

Straßenbäume gefällt werden. Diese wurden im Vorfeld von Mitarbeitern des Bauhofes untersucht und zahlreiche Schadstellen festgestellt.

Im Anschluss an die Kanalbaumaßnahme ist beabsichtigt, die Straßenbaumaßnahme von Mittelstraße Haus Nr. 3 bis zur Einmündung an der Schützenhalle inklusive der Wasserleitungen auszubauen. Hierfür soll eine Planvorlage für den Technischen Ausschuss im September erstellt werden. Eine Anliegerversammlung gegen Ende August / Anfang September ist vorgesehen.